




Diabolo

FLESSENKOELERS - FRIGOS À BOUTEILLES





DIABLO FLESSENKOELERS

De Diablo is een flessenkoeler die speciaal en uitsluitend ontworpen is voor de Belgische markt. Inwendig zijn de maten zó gekozen dat er een optimaal aantal Belgische flessen en blikjes in geraken. Dat is die typische mix van het weelderige assortiment van Belgische bieren en frisdranken met hun gevarieerde hoogtes en diameters. Ook de buitenmaten zijn typisch Belgisch: de hoogte is nl. 82 cm. Dat is een unieke maat die nergens ter wereld gebruikt wordt... behalve dan in België waar het al decennialang een standaard is.

Bij het ontwerp van de Diablo is meteen de nadruk gelegd op bedrijfszekerheid en eenvoud: een overgedimensioneerd koelsysteem met extra grote verdamperventilatoren en gecoate verdamper, robuuste scharnieren, degelijke & makkelijk vervangbare tochtbanden, een fraaie LEDverlichting en optioneel roestvrijstalen legborden. In de bodem is een afvoer voorzien met het oog op eenvoudige reiniging.

De optionele laden kunnen elk tot wel 65 kg dragen, zijn voorzien van ladenverdelers en zijn inwendig in RVS, ook de telescopische geleiders.

Mogelijke inhoud: 44 flessen van Ø 53 of 34 van Ø 60 of 25 van Ø 66 of 24 van Ø 70 of 15 van Ø 80 of 12 van Ø 105 bij een hoogte tot maximaal 155, 280 of 405 mm.

Beschikbaar in:

- 2-, 3- en 4-deurs modellen
- met volle deuren of glasdeuren
- met en zonder koelunit
- optionele laden
- al dan niet in RVS

DIABLO FRIGO À BOUTEILLES

Le refroidisseur de bouteilles Diablo a été spécialement et exclusivement conçu pour le marché belge. Ses dimensions intérieures ont été étudiées pour contenir un maximum de bouteilles et cannettes belges. Il peut donc accueillir ce mix typique d'innombrables bières et boissons rafraichissantes belges, aux hauteurs et diamètres variés. Ses dimensions extérieures sont elles aussi typiquement belges: sa hauteur est en effet de 82 cm. Une dimension unique qui n'est utilisée nulle part ailleurs dans le monde... si ce n'est en Belgique, où elle est la norme depuis des décennies.







La conception du Diablo a privilégié la fiabilité et la simplicité: un système de refroidissement surdimensionné, des évaporateurs traités contre la corrosion munis de ventilateurs extra-larges, des charnières solides, des joints de portes qualitatives et facilement remplaçables, un éclairage LED élégant et des tablettes lisses perforées en inox (option). Dans le fond il y a un écoulement pour faciliter l'évacuation de l'eau de nettoyage.

Les tiroirs optionnels, munis de diviseurs, supportent des poids jusqu'à 65 kg et sont construits en inox, y inclus les guides télescopiques.

Exemples de charge: 44 bouteilles de Ø 53 ou 34 de Ø 60 ou 25 de Ø 66 ou 24 de Ø 70 ou 15 ou Ø 80 ou 12 de Ø 105 d'une hauteur maximale de 155, 280 ou 405 mm

Disponible en:

- modèle 2, 3 ou 4 portes
- avec portes pleines ou vitrées
- avec ou sans unité de refroidissement
- tiroirs optionnels
- version inox ou non

	Inhoud Contenu (l)	Aantal flessen Bouteilles 33 cl.	Verbruik Puissance élec.	Benodigd koelvermogen Puissance frig. nécess.	Afwerking Finition	Model Modèle	Prijs Prix
	325	318	370 W		Anthracite	DS147G	1.760,-
					Inox	DS147GS	1.890,-
	490	488	405 W		Anthracite	DS201G	2.180,-
					Inox	DS201GS	2.340,-
	650	658	510 W		Anthracite	DS255G	2.610,-
					Inox	DS255GS	2.800,-
	325	318		300 W/-10°C	Anthracite	DR117G	1.530,-
					Inox	DR117GS	1.650,-
	490	488		356 W/-10°C	Anthracite	DR171G	1.880,-
					Inox	DR171GS	2.040,-
	650	658		565 W/-10°C	Anthracite	DR225G	2.190,-
					Inox	DR225GS	2.450,-

Temperatuur +2°C +8°C
Hoogte 820 / 880
Diepte 520

- Inwendig zilvergrijs gecoat plaatstaal
- Dubbele beglazing
- standaard 2 draadroosters per deur, verstelbaar om de 10mm
- Overgedimensioneerd koelsysteem met extra grote verdamperventilatoren en gecoate verdampers
- Digitale thermostaat, automatische ontdooiing
- Energiezuinig
- LED binnerverlichting
- Isolatie d.m.v. hoge dichtheits PU-schuim zonder CFK's
- In hoogte verstelbaar tot 880mm (met bijgeleverde poten)
- Automatische verdamping van het ontdooiwater (modellen DS)
- Maximale omgevingstemperatuur 32°C
- Koelmiddel R134a

DS/DR

- Uitwendig antracietkleurig gecoat plaatstaal

DS-S/DR-S

- Uitwendig roestvrijstaal

DR

- Zonder koelgroep, aanbevolen koelmiddel R134a

Température +2°C +8°C
Hauteur 820 / 880
Profondeur 520

- Intérieur skin-plate gris argenté
- Double vitrage
- 2 grilles par porte, réglables en hauteur chaque 10mm
- Groupe frigorifique surdimensionné, évaporateurs traités contre la corrosion munis de ventilateurs extra-larges
- Contrôle électronique, dégivrage automatique
- Écoénergétique
- Éclairage LED
- Isolation de PU haute densité sans CFC
- Hauteur réglable jusqu'à 880mm (avec pieds inclus)
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage (modèles DS)
- Température ambiante maximale 32°C
- Réfrigérant R134a

DS/DR

- Finition extérieure skin-plate anthracite

DS-S/DR-S


- Finition extérieure acier inoxydable

DR

- Sans groupe, réfrigérant recommandé R134a

OPTIES - OPTIONS

Draadrooster	Grille	29,-
Geperforeerd RVS legbord	Tablette lisse perforée en inox	47,-
Draagklip voor rooster of legbord (per 4 stuks)	Clip de support de grille ou tablette (jeu de 4)	4,-
Koelgroep links (bij DS-modellen)	Groupe à gauche (modèles DS)	78,-
Expansieventiel, gemonteerd (voor DR-modellen)	Vanne d'expansion, montée (modèles DR)	156,-
Automatische verdamping van het ontdooiwater (voor DR-modellen)	Évaporation automatique de l'eau de dégivrage (modèles DR)	229,-





min 820 mm
max 880 mm

LEDS



 **Diablo** DS255GS
FLESSENKOELERS - FRIGOS À BOUTEILLES









 **Diablo** DR225G
FLESSENKOELERS - FRIGOS À BOUTEILLES



Option: RVS legborden / tablettes en inox



	Inhoud Contenu (l)	Aantal flessen Bouteilles 33 cl.	Verbruik Puissance élec.	Benodigd koelvermogen Puissance frig. nécess.	Afwerking Finition	Model Modèle	Prijs Prix
	325	318	370 W		Anthracite	DS147	1.560,-
					Inox	DS147S	1.610,-
	490	488	405 W		Anthracite	DS201	1.870,-
					Inox	DS201S	2.010,-
	650	658	510 W		Anthracite	DS255	2.190,-
					Inox	DS255S	2.350,-
	325	318		300 W/-10°C	Anthracite	DR117	1.330,-
					Inox	DR117S	1.430,-
	490	488		356 W/-10°C	Anthracite	DR171	1.580,-
					Inox	DR171S	1.710,-
	650	658		565 W/-10°C	Anthracite	DR225	1.850,-
					Inox	DR225S	2.000,-

Temperatuur +2°C +8°C

Hoogte 820 / 880

Diepte 520

- Inwendig zilvergrijs gecoat plaatstaal
- standaard 2 draadroosters per deur, verstelbaar om de 10mm
- Overgedimensioneerd koelsysteem met extra grote verdamperventilatoren en gecoate verdampers
- Digitale thermostaat, automatische ontdooiing
- Energiezuinig
- Isolatie d.m.v. hoge densiteits PU-schuim zonder CFK's
- In hoogte verstelbaar tot 880mm (met bijgeleverde poten)
- Automatische verdamping van het ontdooiwater (modellen DS)
- Maximale omgevingstemperatuur 32°C
- Koelmiddel R134a

DS/DR

- Uitwendig antracietkleurig gecoat plaatstaal

DS-S/DR-S

- Uitwendig roestvrijstaal

DR

- Zonder koelgroep, aanbevolen koelmiddel R134a

Température +2°C +8°C

Hauteur 820 / 880

Profondeur 520

- Intérieur skin-plate gris argenté
- 2 grilles par porte, réglables en hauteur chaque 10mm
- Groupe frigorifique surdimensionné, évaporateurs traités contre la corrosion munis de ventilateurs extra-larges
- Contrôle électronique, dégivrage automatique
- Ecoénergétique
- Isolation de PU haute densité sans CFC
- Hauteur réglable jusqu'à 880mm (avec pieds inclus)
- évaporation automatique de l'eau de dégivrage (modèles DS)
- Temperature ambiente maximale 32°C
- Réfrigérant R134a

DS/DR

- Finition extérieure skin-plate anthracite

DS-S/DR-S


- Finition extérieure acier inoxydable

DR

- Sans groupe, réfrigérant recommandé R134a

OPTIES - OPTIONS

2 laden i.p.v. deur:	2 tiroirs ald. porte:	420,-
3 blikjesladen i.p.v. deur: antraciet	3 tiroirs à cannettes ald. porte:	600,-
Draadrooster	Grille	29,-
Geperforeerd RVS legbord	Tablette lisse perforée en inox	48,-
Draagklip voor rooster of legbord (per 4 stuks)	Clip de support de grille ou tablette (jeu de 4)	4,-
Koelgroep links (bij DS-modellen)	Groupe à gauche (modèles DS)	78,-
Expansieventiel, gemonteerd (voor DR-modellen)	Vanne d'expansion, montée (modèles DR)	156,-
LED-verlichting (prijs per deur)	Eclairage LED (prix par porte)	33,-
Automatische verdamping van het ontdooiwater (voor DR-modellen)	Évaporation automatique de l'eau de dégivrage (modèles DR)	229,-









Diablo DS255
FLESSENKOELERS - FRIGOS À BOUTEILLES



Diablo DR225S
FLESSENKOELERS - FRIGOS À BOUTEILLES





Diablo

